

TOANO



FICHA TÉCNICA

TOANO

MOTOR

MODELO

Motor.	DIESEL ISF 2.8 CUMMINS.
Cilindraje.	2.800 CC.
Potencia a la rueda.	161 Hp / 3600kW.
Torque a la rueda.	360 / 1400-1800Nm.
Desplazamiento.	2.800 cc.
Consumo de combustible.	< 11.5
Tracción.	Trasera.
Capacidad de tanque.	80L.
Suspensión delantera.	MacPherson independiente.
Suspensión trasera.	Ballesta no independiente /2.

DIMENSIONES

Dimensiones totales.	5990 x 2000 x 2415.
Distancia entre ejes.	3750 mm.
Distancia entre ruedas (delanteras / traseras).	1740 / 1704 mm.

SEGURIDAD

Luz de Freno.	•
Luz de piso en medio de puerta corrediza.	•
Lámparas de lectura en comportamiento de pasajeros.	2
Faros.	Halógenos.
Faro con ajuste eléctrico.	•
Nebliero delantero.	•
Airbags de piloto.	•
Sensores de reversa.	•
Sistema electrónico antirobo.	•

EXTERIORES - INTERIORES - PESO

MODELO

Peso bruto.	3.580 Kg.
Carga útil.	1.600 Kg.
Asientos.	18.
Tipo de puerta trasera.	Puertas de doble visagra.
Tipo de techo.	Alto.
Aros de acero.	•
Tamaño de llanta.	•
Llanta de repuesto de aro de acero.	•

EQUIPAMIENTO DE CONTROL



Sistema de frenos.	ABS + EBD.
Dirección asistida.	Fuerza hidráulica.
Manivela.	Multifuncional
Cierre central.	•
Grada eléctrica para acceso (Puerta lateral).	•
Ventanas delanteras eléctrica.	•
Calefacción delantera y trasera.	•
Aire Acondicionado.	•
A/C delanteros y trasero.	•
Radio + MP3 + Interface de Audio (AUX/USB).	•
Parlantes.	4.



TOANO



REDES SOCIALES

 Foton Costa Rica
 Foton Costa Rica

 ventas@corimotors.com
 www.fotoncr.com

SUCURSALES

URUCA - LINDORA - ALAJUELA - SAN CARLOS
LIBERIA - HEREDIA



GRUPO  **MOTORS**