

TUNLAND G9



FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES GENERALES

	MODELO	
	MT FULL	AT FULL
Tracción.	4x4.	4x4.
Tipo de cabina.	Doble cabina.	Doble cabina.
Peso bruto vehiculo (Kg).	3060 Kg.	3060 Kg.
Peso en vacío. (Kg).	2060 Kg.	2060 Kg.
Dimensiones.	5340x1940x1870 mm.	5340x1960x1920 mm.
Carga útil (Kg).	1000 kg	1000 kg
Capacidad de arrastre (kg)	3000kg	3000kg
Distancia entre ejes (mm).	3110 mm.	3110 mm.
Distancia mínima al suelo (mm).	300 mm.	300 mm.
Tipo de motor.	2.0L diésel 4F20	2.0L diésel 4F20
Turbo diesel Intercooler Commonrail.	2000 cc	2000 cc
Potencia (Hp).	180 hp.	180 hp.
Torque (Nm).	450 Nm.	450 Nm.
Caja de cambios.	Manual de 6 velocidades.	Automática de 8 velocidades (ZF)
Suspensión delantera (Independiente doble horquilla)	•	•
Suspensión trasera (Eje rígido con ballestas)	•	•

TECNOLOGÍA Y CONTROLES

Dirección asistida hidráulica	•	•
Ajuste de cuatro direcciones.	•	•
Cerradura central con mando a distancia.	•	•
Ventanas eléctricas en las cuatro puertas.	•	•
Smart key.	2	2
Monitoreo de presión de llantas.	•	•

MODELO

	MT FULL	AT FULL
--	---------	---------

Vista envolvente de 360° + luz de bienvenida (pantalla de 10").	•	•
Control crucero.	•	•
Tres modos de manejo.	•	•

SEGURIDAD

Airbags.	6	2 (6 opcional)
Freno de disco en las 4 ruedas.	•	•
Bloqueo diferencial.	•	•
Protección inferior	•	•
Frenado en pendiente.	•	•
Monitoreo de la presión de los neumáticos.	•	•
Sensores.	traseros	delanteros y traseros
Cinturón de seguridad.	•	•
Primera fila: Cinturones de seguridad pretensores.	•	•
Recordatorio del cinturón del conductor y co-piloto..	•	•
Fila trasera: Cinturones de seguridad normales.	•	•
Cinturón de seguridad de dos puntos en el medio.	•	•
ESP (Control de estabilidad) ABS (Sistema de frenos antibloqueo)	•	•
TPMS	•	•
HDC (Control de Descenso en Pendientes)	•	•
TCS (Sistema de Control de Tracción)	•	•
HAC (Sistente de Arranque en Pendiente.)	•	•
Control crucero	•	•

GARANTÍA

5 AÑOS O 120.000 KM.	•	•
----------------------	---	---





MOTOR 2,000 CC TURBO DIESEL



INTERIOR

	MODELO MT FULL	AT FULL
Pantalla	7"	12.3"
Conectividad celular	•	•
Parlantes	4	6
Color interno monocromático.	•	•
Calefacción asientos delanteros	•	•
Visera parasol conductor y copiloto con espejo de maquillaje.	•	•
Reposabrazos delantero piloto y co-piloto.	•	•
Tablero de instrumentos LCD de 12,3".	•	•
Volante de cuero sintético.	•	•
Bluetooth.	•	•
Cambio de página de instrumentos.	•	•
Paletas de cambio.	•	•
Encendido de botón.	•	•
Asientos Conductor eléctrico	2	2
Ajuste electrónico en 6 posiciones (piloto).	•	•
Ajuste electrónico en 4 posiciones (co-piloto).	•	•
Asientos traseros estilo 4/6.	•	•
2 reposacabezas ajustable.	•	•
Reposabrazos central.	•	•
ISOFIX.	•	•
Caja de reposabrazos	•	•
Guantera con amortiguación.	•	•
Caja portaobjetos bajo el salpicadero con doble función de apertura.	•	•
Caja de almacenamiento en la puerta.	•	•
Luz ambiente interna.		

EXTERIOR

	MT FULL	AT FULL
Dispositivo de descenso del portón trasero.	•	•
Luz diurna LED.	•	•
Luz antiniebla delantera.	•	•
Lámpara antiniebla auxiliar.	•	•
Espejo eléctrico	•	•
Plegado eléctrico.	•	•
Señal de giro con LED.	•	•
Calefacción.	•	•
Neumático.	265/60R18	265/60R18
Neumático de repuesto (Aro de aluminio).	265/60R18	265/60R18
Guardabarros de rueda trasera.	•	•
Luz de freno de posición alta.	•	•
Descongelación del parabrisas trasero.	•	•
Neblineros delanteros	•	•

MULTIMEDIA

Camaras 360° Alta Definición. Camara en 2D y 3D.	•	•
Manos libres bluetooth.	•	•
Aire acondicionado automático de zona única.	•	•
AC segunda fila, con control de clima	•	•
Follow me home.	•	•
Faros con detección automática.	•	•
Entrada Keyless.	•	•
Botón de encendido.	•	•
Cargador inalámbrico.	•	•
Llave de control remoto una tecla para bajar la ventana.	•	•
Reproducción de audio y vídeo por USB.	•	•
Parlantes.	4.	6.
Sensores de reversa	•	•



TUNLAND G9



REDES SOCIALES


 Foton Costa Rica
 Foton Costa Rica

 ventas@corimotors.com
 www.fotoncr.com

SUCURSALES

URUCA - LINDORA - ALAJUELA - LIBERIA
SAN CARLOS - HEREDIA - GUÁPILES - PINARES
CARTAGO - PÉREZ ZELEDÓN



GRUPO **CORI**  **MOTORS**