



H7



GRUPO **CORI**  **MOTORS**

FICHA TÉCNICA

H7

PARÁMETROS DEL VEHÍCULO

MODELO

Longitud x Ancho x Altura (mm):	7225 x 2180 x 2775
Distancia entre ejes (mm):	4000
Voladizo delantero / trasero (mm):	Según diseño Foton
Ángulo de aproximación / salida:	Según diseño Foton
Altura interior (mm):	Según diseño Foton
Número de asientos:	29+5
GVW (kg):	6000
Color Blanco (Pantone White 000C)	•
Altura libre al suelo	210mm
Carga útil	2,500 kg
Tracción Trasera	•
Dirección	Hidráulica
Suspensión delantera	Suspensión de ballestas reforzadas con barra estabilizadora y amortiguadores
Suspensión trasera	Suspensión de ballestas reforzadas y amortiguadores

PARÁMETROS DEL MOTOR

Energía:	Diésel
Marca:	CUMMINS
Norma de emisión:	Euro III
Modelo:	ISF3.8s3154
Cilindrada (L):	3.8 cc
Potencia (HP):	156
Potencia nominal (kW / rpm):	115 / 2600
Torque máximo (N•m / rpm):	500 / 1200 - 1900

ESPECIFICACIONES DEL CHASIS

Sistema de enfriamiento:	Ventilador mecánico
Transmisión:	ZF6S500, MT
Embrague:	350 Ø
Freno de escape:	•
Eje delantero:	3.0T
Eje trasero:	5.5T, relación 4.36
Suspensión:	Ballestas
ABS	WABCO

Neumáticos:	215 / 75 R17.5 con 1 repuesto
Rin:	Acero
Tanque de combustible (L):	120
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Tambor
Freno estacionario	Neumático de activación mecánica
Tipo de batería	Reforzada 24 V (2 baterías)
Capacidad nominal de batería	120Ah
CCA	≥ 800 A
Reserva (RC)	≥ 120 min
Batería libre de mantenimiento / sellada	Libre mantenimiento

ESPECIFICACIONES DE LA CARROCERÍA

Estructura:	Tres escalones, piso interior plano
Posición de conducción:	Volante a la izquierda
Parabrisas:	Vidrio laminado
Ventanas laterales:	Corredizas
Ventana del conductor:	Corrediza
Escotilla de techo:	1 unidad
Puerta del conductor:	1 unidad
Puerta de pasajeros:	1 plegable neumática
Compartimiento de equipaje:	trasero, puerta manual
Portaequipaje interior:	•
Espejos exteriores:	•
Material principal del piso	"Bambú con recubrimiento resistente al desgaste"
Diseño general del piso	Superficie corrida con uniones selladas
Textura / fijación al piso	Antideslizante / atornillado
Resistencia térmica	Aislante básico + ventilación
Impermeabilidad / limpieza química	100% impermeable / lavable con químicos

ASIENTOS DE PASAJEROS

Asientos estándar:	34
Respaldo ajustable:	•
Tapizado:	Tela
Cinturón 2 puntos (Estándar):	•
Cinturón 3 puntos (Opcional):	•
Asientos plegables opcionales:	5 unidades

ASIENTO DEL CONDUCTOR

Características:	Suspensión neumática, tapizado en tela
Material del Piso:	Bambú con recubrimiento resistente al desgaste
Parabrisas delantero:	Parasoles completos, manuales
Ventanas laterales:	Cortinas plegables

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema audiovisual:	MP3, radio
Luces interiores:	2 luces de techo
CANBUS:	Estándar
USB:	Equipado en área del conductor
Reloj electrónico:	•
Aire acondicionado (kcal):	14000

GARANTÍA

Garantía del chasis:	2 años o 20.000 km, lo que ocurra primero
Garantía de la carrocería:	1 años o 10.000 km, lo que ocurra primero

GARANTÍA

Garantía 2 años o 200,000kms lo que acuerda primero.

•



FOTON

H7



REDES SOCIALES

 Foton Costa Rica
 Foton Costa Rica

 ventas@corimotors.com
 www.fotoncr.com

SUCURSALES

PÉREZ ZELEDÓN - URUCA - SAN CARLOS -
LIBERIA - LINDORA - GUÁPILES - CARTAGO

GRUPO **CORI**  **MOTORS**